RÉALISATION À NYBRO,
2019

LA QUALITÉ **ESPAGNOLE**, UN SERVICE **FRANÇAIS**.

# TERRAIN PANORAMIC

NOUS PRÉSENTONS NOTRE TERRAIN PANORAMIQUE SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES JOUEURS PASSIONNÉS, EN CONSERVANT LA ROBUSTESSE, MAIS EN METTANT L'ACCENT SUR UNE FINITION ESTHÉTIQUE IMBATTABLE EN ÉLARGISSANT LA VISION DU SPECTATEUR..

REPOUSSE LES LIMITES DE CE QUI EST TECHNIQUEMENT RÉALISABLE AUJOURD'HUI.

CES TERRAINS SONT ÉLABORÉS AVEC UNE CONCENTRATION CONSTANTE SUR LES NORMES DE QUALITÉ ÉLEVÉES ET LA SATISFACTION TOTALE DU CLIENT.



RÉALISATION À NYBRO, 2019

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LA **TECHNOLOGIE** AU SERVICE DE LA **PERFORMANCE**.

**01.**
TREILLIS MÉTALLIQUE ÉLECTROSOUDÉ RENFORCÉ

**02.**
SUPPORTS DURABLES ET RENFORCÉ

**03.**
HOMOLOGUÉ PAR L'UE

**04.**
ACIER S235 GALVANISÉ

**05.**
MINIMISER L'EMPREINTE CARBONE

**06.**
TECHNOLOGIE DE DÉCOUPE AU LASER

**07.**
ENTRÉES DE TYPE WPT

**08.**
SYSTÈME ANTI-BLESSURE

**09.**
ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE



# UN DESIGN POUR IMPRESSIONER

- DESIGN
- STRUCTURE
- VERRE
- VERSIONS
- CUSTOMISATION
- ACCESSOIRES

LE TERRAIN PANORAMIC A ÉTÉ CONÇU POUR **IMPACTER LE MOINS POSSIBLE LE VISUEL**, SANS BARRIÈRES POUR OFFRIR UNE PERFORMANCE MAXIMALE AUX JOUEURS ET AUX SPECTATEURS.

PROFITEZ D'UNE EXPÉRIENCE DE JEU INCROYABLE. RESSENTEZ LA ROBUSTESSE, SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES TERRAINS ENTIÈREMENT VITRÉS.

UN COURT ÉLÉGANT, SUPÉRIEUR ET PROFESSIONNEL DESTINÉ AUX PASSIONNÉS.

---

AMENEZ VOTRE JEU À UN NIVEAU SANS PRÉCÉDENT AVEC NOTRE COURT PANORAMIC.

RÉSISTANCE STRUCTURELLE SUPÉRIEURE AVEC UN DESIGN MINIMALISTE DISTINCTIF, QUI REPOUSSE LES LIMITES DE CE QUI EST TECHNIQUEMENT RÉALISABLE AUJOURD'HUI.

10 YEARS WARRANTY

DIAGONAL PADEL PRO ACADEMY

PadelShot

INTERNATIONAL PADEL FEDERATION

eurocodes

CASA PADEL

# STRUCTURE

SYSTÈME STRUCTUREL HOMOLOGUÉ
SELON LES NORMES EUROCODES.


DESIGN
STRUCTURE
VERRE
VERSIONS
CUSTOMISATION
ACCESSOIRES




ENAC CERTIFICACIÓN Nº 183/C-PR395

## PÉRIMÈTRE ACTIF

LES PAROIS PANORAMIQUES EN VERRE SONT CONSTRUITES AVEC 108 MÈTRES DE TUBE DE 120 X 60 X 2 MM SUR TOUT LE PÉRIMÈTRE.
TANT EN LARGEUR QU'EN LONGUEUR, FORMANT UN **DOUBLE TUBE DANS LES COINS DU TERRAIN** DE PADEL POUR RIGIDIFIER LA STRUCTURE, OFFRANT AINSI UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ AVEC UNE GRANDE QUALITÉ ESTHÉTIQUE.

LE TREILLIS MÉTALLIQUE REPOSE SUR TOUT SON PÉRIMÈTRE SUR UN CADRE CONSTRUIT AVEC UN TUBE DE 40 X 40 X 2 MM POUR ASSURER UNE STABILITÉ MAXIMALE, UN MEILLEUR REBOND DU BALLON ET UNE SÉCURITÉ PENDANT LE JEU.

## TREILLIS MÉTALLIQUE ÉLECTROSOUDÉ

14 UNITÉS DE 1X2 MÈTRES DE CADRES GRILLAGÉS FABRIQUÉS AVEC UN PÉRIMÈTRE DE 3 MM D'ÉPAISSEUR.
PLAQUE AVEC GRILLAGE INTÉRIEUR ÉLECTRO-SOUDÉ DE 50X50X4MM, INSTALLÉE AU-DESSUS DE LA PAROI DE VERRE, AU DESIGN MINIMALISTE POUR OFFRIR LA MEILLEURE VISIBILITÉ, AUX FINITIONS ESTHÉTIQUES IMPRESSIONNANTES.

12 UNITÉS DE CADRES GRILLAGÉS DE 3X2 MÈTRES FABRIQUÉS AVEC DES PLAQUES PLIÉES DE 3 MM D'ÉPAISSEUR.
MAILLE PLIÉE SUR LES CÔTÉS VERTICAUX CONÇUE POUR UN SYSTÈME ANTI-BLESSURE QUI, EN MÊME TEMPS, OFFRE UNE FINITION ESTHÉTIQUE.

CES CADRES SONT RENFORCÉS INTÉRIEUREMENT PAR 2 TUBES 40X20X2MM AFIN DE **MAXIMISER LA RÉSISTANCE À LONG TERME** CONTRE LES DÉFORMATIONS CAUSÉES PAR LES COUPS.

# STRUCTURE

SYSTÈME STRUCTUREL HOMOLOGUÉ
SELON LES NORMES EUROCODES.


DESIGN
STRUCTURE
VERRE
VERSIONS
CUSTOMISATION
ACCESSOIRES




## ENTRÉES WORLD PADEL TOUR

2 GRANDES ENTRÉES OUVERTES AU CENTRE DU TERRAIN POUR FACILITER LE PASSAGE RAPIDE AVEC ENTRÉE ET SORTIE SÉCURISÉS.

## SUPPORT DE LA STRUCTURE

8 PILIERS DE 80 X 80 X 2 MM D'ÉPAISSEUR DE 3 MÈTRES DE HAUT, AVEC DES PLAQUES D'ANCRAGE DE 26 X 16 X 1 CM D'ÉPAISSEUR RENFORCÉES PAR DES CONTREFORTS DE 10 CM DE HAUTEUR.

CHAQUE PILIER EST POSITIONNÉ TOUS LES 2 MÈTRES POUR RENFORCER ET ÉTAYER LA STRUCTURE.

## VIS EN INOX A4

& 144 BOULONS D'ANCRAGE MÉTALLIQUES HOMOLOGUÉS PAR L'UE.

## PEINTURE CERTIFIÉE

QUALISTEELCOAT® C4H AND C5VH (ISO 12944).

## ACIER GALVANISÉ

LA STRUCTURE MÉTALLIQUE DU TERRAIN DE PADEL EST EN CARBONE. ACIER S235 ET Z275 GALVANISÉ À CHAUD.

# VERRE


DESIGN
STRUCTURE
VERRE
VERSIONS
CUSTOMISATION
ACCESSOIRES




## VERRE TREMPÉ

SELON LES STANDARDS DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE PADEL CONCERNANT LES VERRES TREMPÉ, ÉPAISSEUR DE 12 MM AVEC BORD POLI, AVEC UNE PLANIMÉTRIE PARFAITE ET ENTIÈREMENT HOMOLOGUÉ SELON LE WPT, PREMIER PADEL ET APT : 18 VERRES DE 2995 X 1995 MM, AVEC TROUS FRAISÉS (108 M2).

JOINTS EN CAOUTCHOUC DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ, AVEC LA MÊME ÉPAISSEUR COMME LA SECTION MÉTALLIQUE, POUR **ABSORBER LES CHOCS ET VIBRATION DU VERRE** CONTRE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE.

ANCRAGE DU VERRE TREMPÉ, FRAISÉE M10 VIS A4 EN ACIER INOXYDABLE. NORME : EN 12150.



# VERSIONS


DESIGN
STRUCTURE
VERRE
VERSIONS
CUSTOMISATION
ACCESSOIRES


CHOISISSEZ LE SYSTÈME STRUCTUREL DONT VOUS AVEZ BESOIN EN FONCTION DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES AUXQUELLES LE TERRAIN DE PADEL EST SOUMIS, S'IL DOIT S'AGIR D'UNE INSTALLATION FIXE OU TEMPORAIRE.

TOUJOURS EN PROFITANT DES MÊMES PERFORMANCES, EN CONSERVANT UNE ÉLÉGANCE MAXIMALE ET LE MEILLEUR DESIGN, QUE VOUS JOUIEZ À L'INTÉRIEUR OU SUR LE TOIT D'UN IMMEUBLE.



## PANORAMIC

SOLIDITÉ ET RÉSISTANCE POUR POUVOIR RÉSISTER AUX CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES NORMALES.

**BREVETÉ D'UN SYSTÈME STRUCTUREL** CONÇU POUR OBTENIR LES MEILLEURES PERFORMANCES DE JEU, À TOUS LES NIVEAUX ET INTENSIVEMENT.

L'OPTION RECOMMANDÉE POUR LA PLUPART DES INSTALLATIONS, CLUBS DE PADEL, HÔTELS ET PRIVÉS MAISONS.



## PANORAMIC POP-UP

CONÇU POUR POUVOIR MONTER ET DÉMONTER LE TERRAIN SANS PERTE DE QUALITÉ / JOUABILITÉ.
AVEC SON KIT PORTABLE POUR ÉVITER L'ANCRAGE AU SOL LORSQUE LES CONDITIONS NE LE PERMETTENT PAS.

CONVIENT À INSTALLATIONS TEMPORAIRES OU FIXES, C'EST **L'OPTION IDÉALE POUR LES ÉVÉNEMENTS**.

# COULEUR DE LA STRUCTURE


DESIGN
STRUCTURE
VERRE
VERSIONS
CUSTOMISATION
ACCESSOIRES


quali steel coat
Label qualité international pour l'acier peint

CHOISISSEZ N'IMPORTE QUELLE COULEUR SUR NOTRE NUANCIER RAL OU BIEN COMBINEZ-LES SUR VOS TERRAINS DE PADEL.

COULEURS LES PLUS POPULAIRES

| RAL 1021 | RAL 2220 | RAL 3000 | RAL 5005 | RAL 5015 | RAL 6005 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7038 | RAL 8004 | RAL 9016 | RAL 9005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## APPRÊT AU ZINC

POUR LES ENDROITS TRÈS HUMIDES OU CORROSIFS SELON L'ATMOSPHÈRES ET LE CLIMAT.

## GARNITURES D'ANGLE PERSONNALISABLES

LES QUATRE COINS SONT PERSONNALISABLES AVEC LA **MARQUE** OU LE **NOM DE VOTRE CHOIX**.

# MODÈLES DE GAZON

LIGNES DE JEU EN BLANC DANS LE MÊME MATÉRIAU, RUBAN À JOINT, ADHÉSIFS SPÉCIAUX, FOURNITURE ET EXTENSION DE SABLE SILICEUX DE GRANULOMÉTRIE SÉLECTIONNÉE AVEC DES BORDS, SOIT UN TOTAL DE 10 KG/M2 POUR **MONDO XN SUPERCOURT** ET **PADEL MFT**.


- DESIGN
- STRUCTURE
- VERRE
- VERSIONS
- CUSTOMISATION
- ACCESSOIRES

## MONDO XN SUPERCOURT

TERRAIN OFFICIEL DU WORLD PADEL TOUR. MONOFILAMENT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN VERT, ROUGE OU BLEUE.

GAZON FABRIQUÉ À PARTIR DE STX ET XNOVA : TOUS DEUX EN FIBRE DE POLYÉTHYLÈNE, TEXTURÉS MONOFILAMENTS BOUCLÉS, HAUTEUR 10 MM ET 250 / 160 µM D'ÉPAISSEUR. 6 FIBRES MONOFILAMENT INSÉRÉES PAR NŒUD ET 46.200 NŒUDS PAR M2 (TOTAL : 554.400 FILAMENTS PAR M2).

GAZON 10.000 DTEX AVEC UN TOTAL GRAMMAGE DES FIBRES DE 1,393 G/M2. BASE DE SUPPORT TERMINÉE EN POLYURÉTHANE POUR ASSURER UNE MEILLEURE DURÉE DANS LE TEMPS / FINITION, AVEC UN POIDS TOTAL DE PRODUIT DE 2,208G/M2.

Producto Homologado CEMO 23/00044

---

## PADEL MFT

MONOFILAMENT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN BLEU, VERT, ARGILE, ROUGE, ROSE OU NOIRE.

GAZON FABRIQUÉ EN FIBRE DE POLYÉTHYLÈNE, TEXTURÉS MONOFILAMENTS BOUCLÉE, 10 MM DE HAUTEUR ET 170 µM D'ÉPAISSEUR.

6 FIBRES MONOFILAMENT INSÉRÉES PAR NŒUD ET 50.394 NŒUDS PAR M2 (TOTAL : 806.304 FILAMENTS PAR M2).

GAZON 8.800 DTEX AVEC UN POIDS TOTAL DE FIBRES DE 1,353G/M2. SUPPORT RÉALISÉ AVEC UNE DOUBLE COUCHE POLYPROPYLÈNE AVEC FIBRE ET LATEX, POUR UN POIDS TOTAL DE PRODUIT DE 2,504/M2.

Producto Homologado CEMO 23/00044

# LUMIÈRE


DESIGN
STRUCTURE
VERRE
VERSIONS
CUSTOMISATION
ACCESSOIRES


NOUS UTILISONS DES PROJECTEURS LED ULTRA FINS, 150 / 200 / 240W DE PUISSANCE AVEC UNE LUMINOSITÉ ÉLEVÉE, UN RENDEMENT ÉLEVÉ DISSIPATEUR THERMIQUE ET PILOTE DE HAUTE QUALITÉ. (EN 12193)

NORMES FRANÇAISES ET EUROPÉENNES

CHOISISSEZ LA FORME DES PILIERS, LE NOMBRE ET LA PUISSANCE DES PROJECTEURS LED SELON LEUR USAGE : PERSONNEL, COMMERCIAL OU ENCORE PROFESSIONNEL.

COMPREND UNE PUCE DE 150 LM/W, FOURNISSANT ENTRE 22 500 ET 36 000 LUMENS DE FLUX LUMINEUX RÉEL ET UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE DU LUMINAIRE, ATTEIGNANT JUSQU'À 100 000 HEURES SOIT PLUS DE 10 ANS, AVEC UNE GARANTIE DE 5 ANS.

SYSTÈME DE ROTATION INCLUS OFFRE UN ÉCLAIRAGE HOMOGÈNE SUR LES TERRAINS DE PADEL. PLAQUE DE VERRE POUR GARANTIR UNE DISSIPATION THERMIQUE OPTIMALE.

RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA NORME EN 12193 : POUR L'ÉCLAIRAGE DES INSTALLATIONS SPORTIVES, SELON :

· 8 PROJECTEURS : CLASSE II EXT. / CLASSE III INT.

*DEMANDER NOTRE FICHE TECHNIQUE SUR LES LUMINAIRES POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.





## SCOREBOARD

TABLEAU D'AFFICHAGE MANUEL OU NUMÉRIQUE AVEC BOUTON POUSSOIR TACTILE DERRIÈRE LA VITRE DU PADEL. DIFFUSION EN DIRECT EN OPTION.

## BANCS & POUBELLES

DES COMPLÉMENTS DE HAUTE QUALITÉ QUI FOURNISSENT UN PLUS GRAND CONFORT POUR LE JOUEUR.

## ENTRÉE & SÉCURITÉ

ENTRÉES OUVERTES SANS PORTES (WPT DESIGN), PORTES COULISSANTES OU PORTES BATTANTES. DISPOSITIF DE CONTRÔLE D'ACCÈS ÉGALEMENT DISPONIBLE.

HOUSSES REMBOURRÉES SUR LES POTEAUX DU FILET ET ENTRÉES, AVEC ESPACE POUR INSÉRER DE LA PUBLICITÉ.

## CROCHET

DESIGN
STRUCTURE
VERRE
VERSIONS
CUSTOMISATION
ACCESSOIRES

PADEL 360

LA QUALITÉ **ESPAGNOLE**, UN SERVICE **FRANÇAIS**.


CONTACT@PADEL360.FR

WWW.PADEL360.FR

06 78 86 63 02

PADEL360